

Gebrauchtmaschinen-Überholungen-Liquidationen

Data Sheet

Reference No.: 43700

Feinschneidpresse -mechanisch-

Brand: FEINTOOL
Model: GKP F 50/80
YoM, approx.: 1971 gebraucht

Reconditioned: 2008

Controls: SPS Steuerung SIEMENS S7



Pressen Bauart

Antriebssystem: Gelenkantrieb Material-Durchlaufrichtung: links-

rechts

_	- 1	••			
	П	^	c	-	\mathbf{a}
•		•	-	ь.	

Gesamt-Nennkraft: 80 to Hub: 50 mm Hubzahl max.: 80 /min

Gegenhalter

Nennkraft: 22 to Hub: 8 mm

Ringzacke

Nennkraft: 25 to Hub: 15 mm

Werkzeug-Einbauraum

Untere Aufspannfläche (links-420 mm rechts): Untere Aufspannfläche (vorne-420 mm hinten): Obere Aufspannfläche (links-420 mm rechts): Obere Aufspannfläche (vorne-420 mm hinten): Einbauhöhe max.: 220 mm Stösselverstellung: 80 mm Abstand zw. den Ständern (links-450 mm rechts): freier Durchgang seitlich (Breite): 200 mm

Anlagedaten (Bandanlagen)

Blechbreite max.: 180 mm
Blechstärke max.: 5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit max.: 999 m/min

Vorschubeinheit

Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub

Blechbreite max.: 180 mm
Blechstärke max.: 5 mm
Vorschubschritt (max): 999 mm
Streifenlänge (min): 1350 mm

Schere

Schneidkraft: 6.6 kN

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt): 9 kW Anschlussspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf -links/rechts-: 2420 mm
Platzbedarf -vorne/hinten-: 1700 mm
Gesamthöhe: 2420 mm
Gesamtgewicht ca.: 6000 kg

Zusatzausrüstung -Feinschneidpresse-

Arbeitsraum-Vollverkleidung: ja

Abfallschneider: ja

Weitere Daten:

Info zu Presse

- guter mechanischer Zustand
- inkl. Servovorschubgeräten
- Frequenzumrichter für den Hauptantriebsmotor, d.h. stufenlos regelbare Geschwindigkeit
- CE

Verkauf über:

ProdEq Trading GmbH Frank Goedicke Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland +41 71 948 70 60 frank.goedicke@prodeq.ch



Gebrauchtmaschinen-Überholungen-Liquidationen

Fotos & Dokumentation

Referenznummer: 43700





