

Used Machines - Overhauls - Liquidations

Data Sheet

Reference No.: 42744

Linea di alimentazione nastro

Brand: ARKU

Model: RM 5035.4/21 YoM, approx.: 1989 used Reconditioned: 2006

Controls: PLC SIEMENS S5 115 U



Specifiche generali (linea)

larghezza mass. del materiale: 350 mm spessore mass. del materiale: 8 mm peso max della bobina: 4 to Velocità mass.: 10 m/min

direzione di lavoro: da sinistra a

destra

Aspo Svolgitore

Tipologia: single reel larghezza mass. del materiale: 350 mm peso max della bobina: 4 to diametro esterno max della bobina: 1500 mm bobina: 370 mm mandrino da: range diametro espansione

mandrino fino a:

Velocità mass.:

530 mm

10 m/min

raddrizzatrice/spianatrice

larghezza mass. del materiale: 350 mm spessore mass. del materiale: 8 mm Numero dei rulli 21 raddrizzatori/spianatori: Diametro dei rulli: 50 mm Numero di rulli di ingresso e uscita 2 alim.: diametro dei rulli di alimentazione: 120 mm Velocità mass.: 10 m/min

Dati elettrici di collegamento

potenza assorbita (totale): 38 kW
Tensione di collegamento: 380 V
Frequenza della rete: 50 Hz

Misure / pesi

Peso totale approssimativo: 13000 kg

Additional Information:

Line consisting of

- + Uncoiler ARKU AH4000/MSG-4Q
- + insert attachment ARKU
- + precision leveller ARKU RM 5035 4/21
- + band loop ARKU

levelling capacity according to diagram

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Frank Goedicke
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
frank.goedicke@prodeq.ch



Used Machines - Overhauls - Liquidations

Photos & Documents

Reference No.: 42744









