

Used Machines - Overhauls - Liquidations

Data Sheet

Reference No.:43998

Pressa meccanica

SC2-160-150-S YoM, approx.: 1989 used

Reconditioned: 2007

Controls:



Costruzione

sistema di azionamento:

eccentrica/crank

tipo della costruzione: H-frame,

monoblock

apertura verso l'alto: sì

numero di bielle / cilindri: apertura nella tavola: sì

direzione di lavoro: right to left

Forze

forza totale: 160 to

Piano sotto

Superficie di serraggio larghezza: 1500 mm Superficie di serraggio profondità: 900 mm spessore piastra porta stampo: 150 mm passline, altezza da terra: 900 mm

1500 mm Superficie di serraggio larghezza: Superficie di serraggio profondità: 750 mm

registrazione slitta: 100 mm

registratione corsa: sì

corsa min.: 25 mm corsa max.: 160 mm numero dei colpi min.: 30 /min numero dei colpi mass.: 130 /min

Montaggio Stampi

altezza chiusura (corsa/colpo giù,

450 mm registrazione in a: luce anteriore tra le colonne: 1525 mm

Luce laterale tra le colonne: free passage between side columns

(height):

700 mm 750 mm

2

Aspo Svolgitore

Tipologia: single reel larghezza mass. del materiale: 400 mm peso max della bobina: 3 to diametro esterno max della 1200 mm bobina:

425 mm

range diametro espansione mandrino da:

range diametro espansione 550 mm

mandrino fino a:

raddrizzatrice/spianatrice

larghezza mass. del materiale: 400 mm spessore mass. del materiale: 2 mm Velocità min.: 0 m/min Velocità mass.: 30 m/min potenza motore: 6 kW

Avanzamento

tipo di avanzamento: anvanzamento rulli

larghezza mass. del materiale: 400 mm spessore mass. del materiale: 2 mm

Dati elettrici di collegamento

potenza assorbita (totale): 24 kW Tensione di collegamento: 380 V

Misure / pesi

Altezza totale: 4600 mm Peso totale approssimativo: 22000 kg

Accessori (pressa)

arcolaio/svolgitore bobina: sì raddrizzatrice/spianatrice: sì strip feeder: sì

tipo di avanzamento: anvanzamento rulli

barriere di protezione / porta di

sicurezza: sì

2-hand engagement: sì vibration damping elements: acc. to actual accident protection

regulation: sì

Additional Information:

Servo feeder and Siemens control with too simodrive and simoreg. All documentation retrofitting

Seller:

Post-Venta Carreras S.A. Antonio Vega

Pol. Ind. Els Plans d'Arau C/ Nicolau Copèr La Pobla de Claramunt, Spain

+34 938 088 099 antonio@prodeq.es



Used Machines - Overhauls - Liquidations

Photos & Documents Reference No.: 43998







