

Used Machines - Overhauls - Liquidations

Data Sheet

Reference 48443

Универсальный обрабатывающий центр

Brand: DMG Model: DMU 200 P YoM, approx.: 2004 used

Reconditioned:

Controls: контроль ЧПУ типа CNC HEIDENHAIN

ITNC 530

Диапазон перемещений -кубический-

Количество обрабатывающих осей (без параллельных осей):
Перемещение по оси X:
Перемещение по оси Y:
1800 mm
Перемещение по оси Z:
1100 mm

Стол

Зажимная поверхность (слева направо): 1700 mm

Зажимная поверхность (перед-

зад):

Вес обрабатываемой детали 5000 kg

(макс.):

фрезерный шпиндель

Диапазон частоты вращения (до...): 10000 /min

Крепление инструмента: HSK

E100

мощность двигателя S6 40%: 44 kW мощность двигателя S1 100%: 32 kW

Tool magazine

number of positions: 100

Данные электр. Подключения

Напряжение питания:400 VЧастота тока в сети:50 Hz

Габариты / вес

Требуемая площадь (длина):8400 mmТребуемая площадь (ширина):9000 mmОбщая высота:4200 mmОбщий вес (около):35000 kg



Дополнительное оснащение

Стружкоотвод: yes Система охлаждения: yes band filtration unit: yes Внутренний подвод

охлаждающей жидкости: yes Полностью закрытая зона

обработки: yes Знак CE: yes

Additional Information:

Equipment:

- Infrared measuring probe Heidenhain TS 641
- Coolant tank 900 I
- IKZ 40 bar through spindle center (AD)
- rotating lens
- Electronic handwheel
- 3D path control

Optional:

- hyd. Clamping system (Stark)

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Michael Weishaupt
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch



Photos & Documents

Reference No.: 48443



Steuerung



spindel



Tisch